



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

TECHNILINE PLUS 55

55 Zoll/139 cm Smart-TV mit Full HD, Einkabel-TwinTuner und TechniSat DELUXE SOUND 2.1

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät ohne Fuß (BxHxT) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 4019588559769 | schwarz/titan metallic | 5555/9716 | 28,8 kg | 23,6 kg | 124 x 73,5 x 8 cm | 124 x 76,5 x 30 cm | 134 x 75 x 18 cm |
| 4019588597709 | schwarz/titan metallic | 5555/9770 | 28,8 kg | 23,6 kg | 124 x 73,5 x 8 cm | 124 x 76,5 x 30 cm | 134 x 75 x 18 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)

TechniSat Deluxe Sound 2.1 powered by ELAC

DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift

CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk

Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSeqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR1 / Sat-CR2

ARTIKELINFORMATIONEN

Optikmerkmale : schwarzer Glasdrehfuß

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Fuß Tiefe : 300 mm

Fuß Höhe : 30 mm

Fuß Breite : 600 mm

MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 735 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.240 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 17,1 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 80 mm

BILD

Typ : FullHD eLED

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

Größe (cm) : 139 cm

Größe (Zoll) : 55

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

480p : Ja

480i : Ja

Blickwinkel : 178° / 178°

Format : 16:9

Zoom : Ja

Standbild : Ja

AUDIO

HDMI Audio Return Channel : Ja

| |
|--|
| Lautsprechersystem : 2.1 und zusätzlich 20W Bassbox |
| ANSCHLÜSSE |
| HDMI™ (in) : 2 (hinten) |
| USB : 2 (USB 2.0) |
| Common Interface Plus (CI+) : Ja |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja |
| Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke) : 1 |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja |
| F-Buchse SAT (in) : 1 |
| IEC (in) : Ja |
| Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1 |
| Kopfhörerausgang : Ja (3,5mm Klinke) |
| BEDIENUNG/KOMFORT |
| CONNECT-App : Ja |
| Elektronischer Programmführer : Ja |
| Schnellstart : Ja |
| Kindersicherung : Ja |
| Mediaplayer : Ja |
| Programmplatzmischung : Ja |
| Teletext : Ja |
| Wecktimer : Ja |
| Autostandby : Ja |
| Sleeptimer : Ja |
| Hotelmodus : Ja |
| Uhr : Ja |
| ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME |
| CI+ : Ja |
| HOTELMODE |
| Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja |
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja |
| Energiekarten-Funktion : Ja |
| USB-Cloning-Funktion : Ja |
| Multimediaanschlüsse : Ja |
| Lautstärke verriegelbar : Ja |
| Menüverriegelung : Ja |
| Sperre Bedienfeld : Ja |
| Radiomodus : Ja |
| Weckfunktion : Ja |
| Sleeptimer : Ja |
| Programmplatzmischung : Ja |
| Multicode-Fernbedienung : Ja |
| Startquelle auswählbar : Ja |
| Startprogramm auswählbar : Ja |
| INTERNETFUNKTIONEN |
| Smart-TV : Ja |
| ISIO-Internet : Ja |
| ISIO-Live : Ja |

| |
|---|
| HbbTV/Red Button : Ja |
| Mediatheken : Ja |
| Webbrowser : Ja |
| HTML 5 Unterstützung : Ja |
| Internet-Geschwindigkeitstest : Ja |
| AUFNAHMEFUNKTIONEN |
| DVR - Funktion : Ja |
| DVR Speichermedium : USB, NAS |
| TimeShift : Ja |
| Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja |
| Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja |
| TUNER |
| Tuner-Typ : Einkabel-TwinTuner |
| Twintuner : Ja |
| Sat (DVB-S2) : 2 |
| Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
| Kabel (DVB-C) : 2 |
| Antenne (DVB-T2) : 2 |
| Antenne (DVB-T) : 2 |
| Analog : 1 |
| Empfang von : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
| Eingangsimpedanz : 75 Ω |
| TECHNISELECT 12 ready : Ja |
| TECHNIROUTER ready : Ja |
| TUNER - ANALOG |
| Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz |
| Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I |
| TUNER - SAT |
| Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz |
| DVB-S : QPSK |
| Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
| DVB-S2 : 8PSK - QPSK |
| Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
| FEC : RS, LDPC, BCH |
| TUNER - KABEL |
| Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz |
| Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud |
| FEC : Reed-Solomon (204, 188) |
| WANDHALTERUNG |
| Lochabstände : VESA 400 x 400 |
| TECHNISAT CONNECT |
| Control : Ja |
| SFI : Ja |
| MULTI PLAY : Ja |
| TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE |
| SFI+ : Ja |

| |
|---|
| ISI-Mode : Ja |
| TECHNIFAMILY : Ja |
| ISIPRO : Ja |
| AUTOINSTALL : Ja |
| TECHNIMATIC : Ja |
| TUNER - ANTENNE |
| Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz |
| Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz |
| Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
| Übertragungsmodus : 2k/8k |
| Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s |
| FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| Spannungsversorgung : 5 V |
| Stromversorgung : 0,03 A |
| UMWELT |
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja |
| UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS |
| Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1 |
| Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF |
| Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA |
| SONSTIGE FEATURES |
| OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
| Regionalprogramm Auswahl : Ja |
| STREAMING |
| UPnP Server : Ja |
| UPnP Client : Ja |
| UPnP Renderer : Ja |
| Live TV Streaming : Ja |
| TechniCast : Ja (optional über Dongle) |

| STROMVERSORGUNG | ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340 | LIEFERUMFANG |
|--|---|---|
| Nennspannung : 230 V | Name oder Handelsmarke des Lieferanten : TechniSat | TECHNILINE PLUS Gerät, Glasdrehfuß, Fernbedienung (inkl. 2 AAA-Batterien), externer Subwoofer, CD mit Bedienungsanleitung, Audio/Video-Adapterkabel (Klinke/Cinch), Kurzanleitung mit Garantiehinweisen |
| Frequenz : 50 Hz | Anschrift des Lieferanten : TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun | |
| Netzteil : intern | Modellkennung : 5555/9716 | |
| LEISTUNG/ENERGIEWERTE | Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) : F | |
| Energieklasse : A+ | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) : 69,9 W | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 69 W | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend : 0 W | |
| jährl. Energieverbrauch : 101 kWh/annum | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend : 0,4 W | |
| Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,5 W | Art des elektronischen Displays : Fernsehgerät | |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand : 0 W | Seitenverhältnis : 16:9 | |
| Netzschalter : Ja | Bildschirmauflösung (Pixel) : 1920 x 1080 Pixel | |
| Quecksilberfrei : Ja | Bildschirmdiagonale : 138,8 cm | |
| | Bildschirmdiagonale : 55 Zoll | |
| | Sichtbare Bildschirmfläche : 82,3 dm ² | |
| | Verwendete Panel-Technologie : LED-LCD | |
| | Bildwiederholfrequenz (Standard) : 50 Hz | |
| | Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) : 8 Jahre | |
| | Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) : 7 Jahre | |
| | Mindestens garantierte Produktunterstützung : 8 Jahre | |
| | Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie : 2 Jahre | |
| | Art der Stromversorgung (Netzteil) : Intern | |

